

MIXAR AURIMIX

Lactoreemplazante de leche de vaca apto para la crianza artificial de terneros. Provee a los terneros en su etapa de lactancia de todos los nutrientes necesarios para su normal crecimiento y desarrollo.

| Composición nutricional | |
|----------------------------|-------------|
| Proteína bruta (mínimo) | 18,0 % |
| Extracto etéreo (mínimo) | 14,0 % |
| Humedad (máximo) | 5,0% |
| Minerales totales (máximo) | 8,0 % |
| Fósforo (mínimo – máximo) | 0,6 – 0,7 % |
| Calcio (mínimo - máximo) | 1,0 - 1,2 % |
| Vitamina A (UI/kg) | 32500 |
| Vitamina D3 (UI/kg) | 6500 |
| Vitamina E (UI/kg) | 90 |

Posibles ingredientes: suero de queso en polvo, suero de queso reengrasado, concentrado de proteínas de suero de queso en polvo al 35%, harina de soja micronizada núcleo vitamínico-mineral (vitaminas A, D₃ y E, C, B₁, B₂, B₆, B₁₂, K, ácido fólico, ácido pantoténico, ácido nicotínico, biotina, hierro, zinc, manganeso, cobre, selenio, iodo y cobalto), lisina, metionina, antioxidante, saborizante, colorante, coccidiostato.

Modo de uso: Mixar Aurimix se ofrece a los terneros desde el “calostrado” (primeros 2 a 5 días de vida) en adelante hasta completar la etapa de cría.

Dosificación: Se utiliza 1 kilo de lactoreemplazante completando con 9 litros de agua potable para obtener los 10 litros de sustituto de leche. La dosis del lactoreemplazante puede variar dependiendo del plan de alimentación, época de año, edad de los terneros, etc.

Importante: Para una mejor dilución se recomienda calentar el 60 % del agua a 50-55°C, agregarle el 100 % del producto, agitar hasta obtener una mezcla homogénea y luego completar con el total del agua restante. La temperatura ideal para ofrecer el sustituto a los terneros es de 37 a 39°C. Es muy aconsejable seguir las buenas prácticas de manejo en lo concerniente a la crianza de terneros. Respetar la temperatura de entrega y los horarios de alimentación diariamente. Se recomienda alimentar a los terneros al menos 2 veces al día con un mínimo de 2 litros en cada toma. Ante un cuadro de diarrea, consultar al profesional veterinario, reducir la dosis de sustituto a la mitad asegurando la provisión de agua para el ternero.

Periodo de carencia: No posee.

Presentación: Polvo. Bolsas de 25 kg.

Fecha Vencimiento: 6 meses desde fecha de elaboración.

Proteger el producto del calor y la luz solar directa. Se aconseja el almacenamiento sobre tarimas para favorecer conservación.

PRODUCTO REGISTRADO EN SENASA NRO. 20063/A